
CONFORMA®
ventilated facades professionals

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ 4
CONFORMA 6

МАРКИ
FUNDERMAX 12
LAMINAM 18
ALPOLIC 26
AGROB BUCHTAL 30
REFIN 38
ROCKPANEL 42
ALUINVENT 46
LAMBERTS LINIT 50
FELDHAUS KLINKER 54
NELISSEN BRICKS 58
FIBROBETON 62
SWISSPEARL 66
FAVEMANC 70
AGGLOTECH 74
NOVOWOOD 78

СИСТЕМИ ЗА МОНТАЖ И ЛЕПЕНЕ НА ФАСАДНИ МАТЕРИАЛИ
Q-VENT 84
TWEHA 86
PCS INNOTEC 88



1

VENTILATED FACADES PROFESSIONALS

Conforma е търговска и инженерингова компания, която е специализирана в доставката на цялостни решения за външни вентилируеми фасади и интериорни обшивки с висок клас продукти. Екипът на бранда притежава повече от 20 години опит в проектирането и доставката на най-съвременните облицовъчни материали и предоставя технически консултации и оптимизация при избора на подходящия материал, системи за монтаж, доставка и обучения на място. Част от предлаганите материали, намиращи разнообразни приложения в интериори и екстериори, са: HPL плоскости, алуминиеви композитни панели, широкоформатни керамични плочи, архитектурна керамика, гранитогресни плочи, фиброциментови панели, 3D фибробетонни елементи, негорими плоскости, П-образно огънато стъкло, автентични клинкерни тухли, облицовъчни клинкерни тухли и много други.

CONFORMA Е ЧАСТ ОТ ГРУПА КОМПАНИИ

DORION предоставя цялостни решения в областта на офис преградни стени, автоматизирани входни решения, стъклени парапети, външни и вътрешни ламелни и роло щори, входни и оградни решения за дома и индустрията, спайдър системи и други.

DOORMAX е фокусирана върху развоя на единични и двойни офис преградни стени, съобразени със специфичните изисквания на всеки клиент, както и тяхното производство, доставка и монтаж.

PROLAM е специализирана производствена компания, разполагаща със съвременно технологично оборудване, която изработва кухненски плотове и острови, дизайнерски маси, стъпала, подпрозоречни первази, мивки, камини и други изделия от керамични плочи.

ACCESS NOVELLO предлага пълна гама фитинги и аксесоари за производство, ремонт и монтаж на врати, прозорци и фасади от PVC, алуминий и дърво, както и продукти за обков за стъкло, обков за душ кабини, стъклени витрини, обков за алуминиеви врати и прозорци, EPDM и бутил мембрани, пародифузни и прекомпресирани ленти, силикони и лепила, автомати и антипаник механизми за врати, системи за контрол на достъпа, системи за RAL монтаж на дограми, противовзломен обков и други.

PROFILON предлага стандартни и клиентски алуминиеви профили. Компанията предоставя на своите клиенти голямо разнообразие от профили с високо качество, както и цялостно обслужване при поръчката на алуминиеви профили по чертеж на клиента.







4



5

РЕФЕРЕНЦИИ

1 Smart Tower

2 Еднофамилна къща

3 Ruhouse II

4 NV Tower

5 Еднофамилна къща в гр. Пловдив

6 Епископската базилика на Филипопол

7 East Park



6

ПРЕДПОЧИТАНИЯТ ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОР

Следвайки тенденциите за най-иновативни продукти на пазара и благодарение на непрестанното усъвършенстване, Conforma се утвърди на българския пазар като водещ и предпочитан търговски партньор. Успешното сътрудничество със световноизвестни производители, предлагащи премиум продукти, които отговарят на нуждите на архитектите, интериорните дизайнери и потребителите, доведе до реализирането на множество проекти в цяла България.





1

ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВЕНТИЛИРУЕМИ ФАСАДИ

РЕФЕРЕНЦИИ

1 Smart Tower

2 East Park

3 Kamenitza Residences

4 Lux Living



2



3



4

МАРКИ

Fundermax	12
Laminam	18
Alpolic	26
Agrob Buchtal	30
Refin	38
Rockpanel	42
Aluinvent	46
Lamberts Linit	50
Feldhaus Klinker	54
Nelissen Bricks	58
Fibrobeton	62
Swisspearl	66
Favemanc	70
Agglotech	74
Novowood	78


CHANEL

ОТОРИЗИРАН ДИСТРИБУТОР

Fundermax

HPL ПЛОСКОСТИ

Fundermax е световен лидер в производството на HPL компакт ламинатни плоскости. Компанията е собственост на Constantia Industries AG - една от най-големите индустриални групи в Австрия. HPL плоскостите се произвеждат чрез пресоване под високо налягане на предварително обработени със смоли листове хартия. Декорът е завършващият слой, който е еднакъв и от двете страни.

Предоставяйки пълна свобода на фантазиите, с над 358 декора (интериорни - 190 и екстериорни - 168), гамата на Fundermax вдъхновява архитекти и интериорни дизайнери по цял свят. Идеите и продуктите на Fundermax са толкова познати в жилищните сгради във Франция, колкото и в лабораториите в Азия и мебелите в Италия.



2

1 **Max Compact Interior**
black core 0080 Black
FH Fine Hammer Embossed

Max Compact Interior
black core 0080 Black
SX Saxum

2 **Max Compact Exterior**
brown core F-Quality
0768 Sparrow NT

Max Compact Exterior
brown core F-Quality
0070 Carbon Grey NT



1



2

1 **Max Compact Interior**
black core 0080 Black
SX Saxum

2 **Max Compact Exterior**
brown core F-Quality
0085 White NT

3 **Max Compact Exterior**
0896 Stellar Anthracite



FUNDERMAX ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ЕКСТЕРИОРНИ HPL ПЛОСКОСТИ

Max Compact Exterior

Плоскостите от колекцията са подходящи за инсталиране като дълготрайна облицовка на фасади и за вграждане в парапети. Защитени са с UV покритие, което ги прави устойчиви на атмосферни влияния. Стандартните екстериорни плоскости притежават клас на горимост EUROCLASS B–s2, d0 в съответствие с EN 13501-1. Достъпни са в широка гама цветове, декори и размери. С решенията от Individual Print може да се отпечата уникален дизайн върху всяка фасада.

Размери
2800x1300 mm
2800x1854 mm
3670x1630 mm
4100x1300 mm
4100x1854 mm

Дебелини
4-13 mm

Възможности за монтаж
лепило, нитове и винтове, клипсове, undercut

Max Compact Exterior Podio

Продукт за външна употреба, който благодарение на специфичната си повърхност Неха се използва за полагане като повдигнат под за балкони и зони около басейни.

Хексагоновите форми по повърхността осигуряват здравина и ненадминатата издръжливост срещу ерозия и обезцветяване. Спомагат и за лесното почистване.

Размери
3660x1630 mm

Дебелини
6-20 mm

Възможности за монтаж
лепило, нитове и винтове, клипсове, undercut

m.look Exterior

Фасаден панел от минерални влакна, които образуват негоримото му ядро и декоративна повърхност, която е устойчива на атмосферни условия. Повърхността на фасадния панел е заимствана от HPL плоскостите, които са тествани във времето.

Използва се за създаване на индивидуални архитектурни решения и намира приложение там, където се изисква клас на негоримост A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1. Предлага се в богата гама от цветове и декори.

Размери
3660x1630 mm

Дебелини
7 mm
9 mm

Възможности за монтаж
нитове и винтове, клипсове, undercut

Сканирайте QR кода за достъп до допълнителна информация

ИНТЕРИОРНИ HPL ПЛОСКОСТИ

Max Compact Interior

Плоскостите са висококачествен строителен продукт, който се използва за изработка на мебели и пейки, както и за монтиране като преграда в санитарни помещения. Благодарение на специфичните повърхности могат да се постигнат множество висококачествени решения. Повърхността Aptico е изключително подходяща за врати, защото е специално разработена да не задържа следи от пръстови отпечатъци. За хармонични интериорни решения има възможност за бяла сърцевина, с която продуктът запазва своите характеристики, но визията му е подобрена. С решенията от Individual Print може да се отпечата индивидуален дизайн за креативни проекти.

Размери
2140x1060 mm
2800x1300 mm
2800x1854 mm
3660x1630 mm
3670x1630 mm
4100x1300 mm
4100x1854 mm

Дебелини
0.8-20 mm

Възможности за монтаж
лепило, нитове и винтове, клипсове

Max Resistance²

Продукт за вътрешна употреба, който е устойчив на киселини, основи и соли. Намира множество приложения в лаборатории, болници и други помещения, където чистотата и устойчивостта на повърхността са от първостепенна значимост. Предлага се в 12 основни цвята.

Размери
3660x1630 mm

Дебелини
4-25 mm

Възможности за монтаж
лепило, нитове и винтове, клипсове, undercut

m.look Interior

Плоскостите от колекцията притежават издръжлива сърцевина и са оборудвани с декоративни HPL повърхности от двете страни. Приложенията са толкова разнообразни, колкото и изборът на креативни декори и повърхности.

Използват се за облицовка на стени, тавани, прегради за офиси и тоалетни, пълнежи на стълбища и парапети и много други.

Размери
3580x1580 mm

Дебелини
8 mm

7, 9, 10, 12 mm (при запитване)

Възможности за монтаж
нитове и винтове, клипсове, undercut



1

ОТОРИЗИРАН ДИСТРИБУТОР

LAMINAM
SUPERIOR NATURAL SURFACES

ШИРОКОФОРМАТНИ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧИ

Laminam е световен лидер и иноватор в керамичната индустрия. Италианската компания произвежда широкоформатни керамични плочи, създавайки повърхности с минимална дебелина и с големи размери. Съставът им включва 98% материали с естествен произход (глина, фелдшпат, кварц) и само 2% лепила и влакна - един от най-ниските проценти в сектора. Източник на вдъхновение са естествените италиански камъни - изискани и устойчиви материали, които са известни със своите архитектурни и декоративни функции още от древни времена. Цялото творчество на Laminam е изобразено в повече от 250 текстури. Превъзходството на керамичните плочи е в разнообразието от размери, множеството хроматични варианти и възхитителните повърхностни покрития.

Керамичните плочи на Laminam се използват за облицовка на фасади, интериорен дизайн и обзавеждане - подови настилки, стенни облицовки, плотове за маси, кухненски плотове, плотове за баня, вградени кухни, стенни модули, места за сядане, врати, стълбища и други. Повърхностите са устойчиви на удари, петна и драскотини, както и на различни видове обикновени и ежедневни петна като вино, кафе, лимонов сок, масло, грим и други. Почистват се лесно и бързо и не изискват специални работи по поддръжката с течение на времето. Безопасни са за храните, тъй като не отделят разтворими елементи (дори в случаи на пожар) и не позволяват образуването на мухъл и плесен. Присъщите им свойства ограничават растежа на бактерии и микроби.



2

1 **Travertino Grigio Venato**
I Naturali

2 **Calacatta Oro Venato Lucidato**
I Naturali



1

IN-SIDE
ЕВОЛЮЦИЯТА НА КЕРАМИКАТА

Технологията IN-SIDE предостави възможност на италианския производител да направи скок напред, постигайки за първи път непрекъснатост на тялото и повърхността. Крайният резултат е продукт, който съпътства елегантността със структурата и красотата. Повърхностите, произведени с технологията IN-SIDE, са изключителен инструмент, който е на разположение на архитекти, дизайнери и интериорни дизайнери. Непрекъснатостта на материала и повърхността прави възможно използването им за вътрешни и външни стени, подови настилки, кухненски плотове, плотове за баня, мебели, маси, места за сядане и други.

1 **Pietra di Savoia Antracite**
I Naturali

2 **Pietra Piasentina Taupe**
In-Side





1 **Nero Greco**
I Naturali

2 **Bianco Assoluto Lucidato**
Collection
Oro
Filo
Tortora
Calce

3 **Pietra Piasentina Grigio**
In-Side
Sabbia
Legno Venezia

1



2

ШОУРУМ LAMINAM BULGARIA

В шоурум Laminam Bulgaria са изложени над 150 декора в цял размер (1000x3000 mm) и различните приложения на материала: декорация на подове и стени, кухни, кухненски плотове, мебели и маси.

АДРЕС:
гр. София, ул. „Околовръстен път“ 253А



3



1



2

1 **Terra Di Matera; Terra Di Pompei**
In-Side

2 **Invisible White**
I Naturali

LAMINAM ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОЛЕКЦИИ


Ki No Bi
Rare
Slate
Gemini
Hado
Seta
Oxide
Ossido
Legno Venezia
In-Side
I Naturali
Fokos
Fluidosolido
Filo
Diamond
Collection
Calce
Blend

Размери
1000x3000 mm
1200x3000 mm
1620x3240 mm

Възможности за монтаж
лепене, клипсове, undercut

Дебелини
2+ mm
3+ mm
5+ mm
12+ mm
20+ mm

Сканирайте QR кода за достъп до допълнителна информация



1

ЕКСКЛУЗИВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

ALPOLIC™

АЛУМИНИЕВИ КОМПОЗИТНИ ПАНЕЛИ

Alpolic е технологичен иноватор и световен лидер в производството на алуминиеви композитните панели. Компанията е създадена през 1971 г. от японския химичен гигант Mitsubishi Chemical Corporation. Към днешна дата марката разполага с три производствени бази, които се намират в Япония, Германия и САЩ.

Alpolic е многослоен композитен панел, който се използва за облицовка на фасади, както и за вътрешна и външна декорация. Уникално за него е специално разработеното от японската Asahi Glass Company покритие LUMIFLON®, базирано на FEVE флуоро-полимерно покритие, което осигурява най-високо ниво на устойчивост на UV лъчи в сравнение с всички други познати технологии. Ето защо Alpolic може да предложи гаранция на покритието до 20 години. Точно тази запазена технология дава възможност и за избор на блясъка на покритието от 15% до 80% и превръща Alpolic в изключителен материал с характерна визия и блясък. LUMIFLON® се нанася по специална технология, гарантираща перфектна цветова еднородност.

В началото на 2020 г. Mitsubishi Chemical Corporation (MCC), дивизия композитни материали, анонсира създаването и сертифицирането на първия в света композитен панел с клас на горимост A1 „Euroclass A1“.



2

1 **ALPOLIC®/fr**
Titanium Natural Metal Finish

2 **ALPOLIC®/fr**
RRM Matte Grey,
PEX Metallic Pewter,
SIW White



1



2

1 **ALPOLIC®/fr**
Black

2 **ALPOLIC®/fr**
Black

ALPOLIC ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ВИДОВЕ КОМПОЗИТНИ ПАНЕЛИ*

ALPOLIC® A2

Негорим материал със съдържание на над 90% минерални вещества. Използва се без ограничение от височината на сградата

ALPOLIC®/fr

Трудногорим материал, който притежава над 70% минерални вещества

TCM

Титаниев композитен панел с титаниева ламарина на лицевата страна (0.3 mm) и дебел лист от неръждаема стомана на обратната страна (0.3 mm)

SCM

Композитен панел с два листа от неръждаема стомана (0.3 mm)

ZCM

Композитен панел с химически третиран цинков лист отпред и цинков лист на задната страна

CCM

Композитен панел с медна ламарина от двете страни

Стандартни размери	1250x1500 mm 1285x1535 mm	**Дължина**	1800 - 7200 mm
Размери при запитване	1000x2015 mm 1035x2050 mm	**Възможности за монтаж**	лепене, нитове и винтове, клипсове, окачване

*Продуктовата гама на Alpolic се допълва от ALPOLIC®/fr LT, ALPOLIC®, AL-LEADER™, ALPOLIC®/fr-RF и други.

Сканирайте QR кода за достъп до допълнителна информация



1

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ

DEUTSCHE STEINZEUG AGROB BUCHTAL

АРХИТЕКТУРНА КЕРАМИКА И РЕШЕНИЯ ЗА БАСЕЙНИ

Agrob Buchtal GmbH и Jasba Mosaik GmbH са марки на групата Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, която произвежда керамични настилки. Смелостта да прави нововъведения, големите инвестиции в изключително модерни и екологично съвместими производствени съоръжения, непрекъснатото подобряване на качеството на продуктите и методите за рециклиране са аспекти от ключово значение за корпоративната култура на групата.

Керамичните плочи на Agrob Buchtal са изработени от висок клас материали и се основават на солидно ноу-хау и иновации. Agrob Buchtal произвежда керамика, която спестява пари в дългосрочен план благодарение на самопочистващото покритие HYTECT. Като пионер в разработването на устойчиви на плъзгане плочки, компанията също така определя еталони в тази област. Тя насърчава екологичното строителство в съответствие със спецификациите на националните и международните сертификационни агенции.



2

1 **KeraShape®**
Natura unglazed

2 **KeraTwin®**
Canyon



1

1 **KeraTwin®**

2 **KeraTwin®**

КЛИНКЕРНА ФАСАДНА СИСТЕМА
KERATWIN K20

Със своето разнообразие от цветове, формати и повърхностни покрития, KeraTwin K20 предоставя на архитектите огромна свобода на дизайна. Системата предлага подходящото решение за всяко предизвикателство, дори на трудни основи, благодарение на разнообразните алтернативи за закрепване, които осигуряват техническа и структурна гъвкавост.

Като фасадна система с най-голямо разнообразие от цветове, KeraTwin K20 дава възможност на всеки архитект да реализира своите творчески идеи. Следователно, освен гамата от цветове SpectraView, състояща се от девет хармонично координирани сходни и контрастни цветове, се предлагат и цветовите системи Natura unglazed, Design unglalazed и Design glazed. При желание от страна на клиента панелите се доставят и с профили, които със своята триизмерна текстура могат да придадат на големите фасади по-малка монотонност и на цялата сграда отличителен характер. Фугите се реализират по такъв начин, че конструкцията да е оптимално защитена от силен дъжд. Панелите са лесни за транспортиране и инсталиране - относително ниското тегло от 32 kg/m².







2



3

1 Серия **Karl**

2 Серия **Craft**

3 Серия **Micro**



1



2

1 Серия **Quarzit**

2 Серия **Plural**

AGROB BUCHTAL ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДУКТИ

Архитектурна керамика

За търговски и офис приложения

Фасадна керамика

Иновативни фасадни решения и системи за вентилируеми фасади

Керамика за басейни и SPA зони

Цялостни решения

Жилищна керамика

Подови и стенни керамични облицовки за бани, кухни, коридори и всекидневни

Керамика за тераси и двоен под

Дължини	от 400 до 1800 mm	**Височини**	от 140 до 600 mm
Възможности за монтаж	окачване на собствена конструкция		

Сканирайте QR кода за достъп до допълнителна информация



ЕКСКЛУЗИВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

REFIN CERAMICHE

ГРАНИТОГРЕСНИ ПЛОЧИ ЗА ИНТЕРИОРНА И ЕКСТЕРИОРНА УПОТРЕБА

Refin е основана през 1962 година и е специализирала дейността си в производството на плочи от гранитогрес. Италианската компания е част от най-големия производител на керамични плочи в Европа - групата CONCORDE. Успехът на Refin се базира на способността за разбиране на нуждите на клиентите, както и на гарантираното качество и надеждността на предлаганите продукти. Сред основните приоритети на бранда са постоянното развитие на технологиите в производството, което е съчетано с креативността и италианския дизайн на продуктите. Специално създадената лаборатория DesignTaleStudio обединява старите италиански традиции и е в сътрудничество с водещи фигури в съвременния дизайн.

Продуктовата гама на Refin включва огромно разнообразие от модели гранитогресни плочи за интериорна и екстериорна употреба, които са разпределени в различни колекции. Част от тях са: Artech, Bluetech, Creos, Design Industry, Kasai, Larix, Pietra di Cembra, Urbex Style, Vetri и Wide. Колекцията OUT 2.0 е специално създадена за външно приложение. Гранитогресните плочи са устойчиви на замръзване, химикали и сурови метеорологични условия. Те са с дебелина 2 cm и гарантират висока устойчивост на натоварвания. Гранитогресните плочи са чудесен избор за жилищни и търговски проекти. Идеални са за градини, открити площи и зони около басейни. Богатата гама от колекции, размери и дебелини на плочите позволява преливането на интериора в екстериора.



2

1 Серия **River**

2 Серия **Sublime**



1



2



3

1 Серия **Orobica**

2 Серия **Blended**

3 Серия **Etherea**

REFIN ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОЛЕКЦИИ

Affrescati
Beat
Blended
Block
Blue
Cera
Coquille
Cortina
Creos
Deck
Eik
Etherea
Feel
Flake
Fossil
Large Slabs
Halo
Larix
Mansion
Mold
Namib
Orobica
Plain
Plant
Play
Prestigio White
Prestigio Color
Prestigio Onyx
Prestigio Travertino
Primal
River
Stardust
Sublime
Tamashi
Tune
Upside
Vetri
Out 2.0

Размери

6x24 cm
30x60 cm
25x150 cm
60x60 cm
75x75 cm
90x90 cm
60x120 cm
120x120 cm
120x278 cm

Възможности за монтаж

сух монтаж върху система от PVC крачета за повдигнат под; директно върху почва или чакъл; лепене

Сканирайте QR кода за достъп до допълнителна информация



1


ОТОРИЗИРАН ДИСТРИБУТОР

Rockpanel®

НЕГОРИМИ ПЛОСКОСТИ ЗА ФАСАДНА ОБЛИЦОВКА

Компанията Rockpanel е част от групата ROCKWOOL - световен лидер в предоставянето на решения от каменна вата. Повече от 25 години продуктите на Rockpanel спомагат за създаване на удобни и красиви пространства, които са толкова впечатляващи сега, колкото са били в деня, в който са създадени. Негоримите плоскости за фасадна облицовка на Rockpanel представляват пресована под високо налягане минерална вата със синтетични свързващи вещества. Повърхностите се обработват с четири-слойна полимерна емулсионна боя на водна основа в широка гама от цветове.

Плоскостите на Rockpanel са здрави, гъвкави, стабилни и устойчиви, съставени от естествена суровина (базалт). Те са нечувствителни към влага и са с живот до 60 години. Предлагат се в повече от 200 цвята и дизайна и предоставят напълно персонализирани решения за всеки проект. Притежават UV устойчивост, ниско термично разширение, покритие на водна основа, пожарна безопасност Евроклас A2-s1, d0, относително ниско тегло и са почти 100% рециклируеми. Негоримите плоскости намират разнообразни приложения като фасадни облицовки, софити, дъски за пълнеж и външни тавани. Могат да бъдат закрепени към дървени или алуминиеви подконструкции. Със сравнително малкото количество на отпадъците, заедно с лекотата и бързината на инсталирането, изборът на продукти с марка Rockpanel също има финансов смисъл. Това е един от най-ефективните методи за реновиране на облицовки или проекти за ново строителство. С Rockpanel може да се създаде проект с уникална идентичност и автентичен външен вид. Предоставяйки функционалност, хармония и изразителност, колекциите на производителя служат на креативността и осигуряват неограничени възможности.



2

1 **Rockpanel Woods**
Carbon Oak
Ceramic Oak
Rhinestone Oak

2 **Rockpanel Natural**



1



2



3

1 **Rockpanel Chameleon**

2 **Rockpanel Colours**

3 **Rockpanel Metals**

ROCKPANEL ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОЛЕКЦИИ

Rockpanel Premium

Дължина	2500 mm; 3050 mm	**Ширина**	1200 mm; 1250 mm	**Дебелина**	11 mm

Rockpanel Uni

Дължина	2500 mm; 3050 mm	**Ширина**	1200 mm; 1250 mm	**Дебелина**	6 mm

Rockpanel Colours

Дължина	2500 mm; 3050 mm	**Ширина**	1200 mm; 1250 mm	**Дебелина**	6 mm; 8 mm; 10 mm

Rockpanel Metals

Дължина	3050 mm	**Ширина**	1200 mm; 1250 mm	**Дебелина**	8 mm

Rockpanel Chameleon

Дължина	3050 mm	**Ширина**	1200 mm; 1250 mm	**Дебелина**	8 mm

Rockpanel Woods

Дължина	3050 mm	**Ширина**	1200 mm; 1250 mm	**Дебелина**	8 mm

Rockpanel Stones

Дължина	2500 mm; 3050 mm	**Ширина**	1200 mm; 1250 mm	**Дебелина**	8 mm

Rockpanel Natural

Дължина	2500 mm; 3050 mm	**Ширина**	1200 mm; 1250 mm	**Дебелина**	8 mm; 10 mm

Възможности за монтаж лепене, нитове и винтове, undercut

Сканирайте QR кода за достъп до допълнителна информация



ЕКСКЛУЗИВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

Aluinvent

ДИЗАЙНЕРСКИ ПАНЕЛИ ОТ АЛУМИНИЙ

Компанията Aluinvent произвежда дизайнерски панели от алуминий Alufoam. В производствените процеси се комбинират традиционни и съвременни технологии, които създават висококачествени и устойчиви алуминиеви продукти, характеризиращи се с нисък въглероден отпечатък, устойчивост и лекота. Панелите Alufoam се използват за фасадна облицовка, интериорни обшивки, конструкции за сенници, перголи, окачени стени, прозорци, плъзгащи се врати, декорации и външни и вътрешни инсталации. Когато се използват за фасадна облицовка, намаляват топлинните товари върху фасадите, които влияят на сградите. При приложение в интериори редуцират продължителното отражение на звукови вълни в помещението, защото притежават силно изразена шумопоглъщаща функция, която е постигната в резултат на структурата им.


Панелите Alufoam са без аналог на българския пазар. Те представляват олекотена разновидност на алуминия, която запазва неговата лесна обработваемост и рециклируемост. Прозрачността на панелите осигурява елемент на уединение, като същевременно позволява проникване на външна светлина. По този начин се постигат изящни и забележителни светлинни ефекти. Продуктовата гама на Aluinvent е алтернативно и рентабилно решение за заместване на различни пластмаси и дърво.



2

1 **ALUINVENT RO**

2 **ALUINVENT RO2**



1



2

1 **ALUINVENT LO2**

2 **ALUINVENT LO2**

ALUINVENT ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ВИДОВЕ ДИЗАЙНЕРСКИ ПАНЕЛИ ОТ АЛУМИНИЙ

Дизайнерските панели се произвеждат в едностранно и двустранно отворени версии и се предлагат както в естествено алуминиево покритие, така и в широка гама от цветове по RAL. Версиите LO и RO са с една отворена страна. Отпред е естествено вълнообразна повърхност с отворени клетки, а отзад - гладка и затворена. Версиите LO2 и RO2 са с две отворени страни (прозрачни). Отпред е естествено вълнообразна повърхност с отворени клетки, а отзад - гладка и отворена.

LO & RO

Размер	2000x1000 mm	**Дебелина**	8-21 mm

LO2 & RO2

Размер	2000x1000 mm	**Дебелина**	12.5 mm ± 3 mm

Възможности за монтаж	нитове и винтове, в рамки

Сканирайте QR кода за достъп до допълнителна информация



1


ЕКСКЛУЗИВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

LAMBERTS
est. 1887

П-ПРОФИЛНО СТЪКЛО

Lamberts Linit е единственият европейски производител на П-профилно стъкло, който използва уникална технология с помощта на пещи за топене с кислородно горене. Това е най-екологичният и устойчив начин за производство. Lamberts стъклата се изработват в съответствие с най-високите стандарти за качество. Намират множество приложения както в интериора, така и в екстериора.

П-профилното стъкло се използва за изграждане на изцяло стъклени конструкции или фасади - без нуждата от вертикални или хоризонтални деления. То придава забележителен и индивидуален характер на всяка сграда. Използва се при изграждане на светлопропускливи стъклени фасади на спортни зали, конферентни зали, музеи, търговски центрове, гари и много други. Огромното разнообразие на стъкла с покрития и структури позволява да се постигнат не само желаните ефекти за естествено осветяване на помещенията, но и да се покрият високите изисквания за енергийна ефективност. Продуктите с марка Lamberts Linit се характеризират с високи механични свойства и отлична самоносеща възможност. Благодарение на своята П-профилна форма могат да бъдат инсталирани в конструкции със значителни размери, които достигат до 7 m, в зависимост от силата на ветровото натоварване, без междинна подпора.



2

1 **LINIT®EcoGlass**
P 26/60/7, 504,
TSH (toughened,
sandblasted,
heat-soak-test)

2 **LINIT®EcoGlass**
P 26/60/7, low iron, 504,
TSH (toughened,
sandblasted,
heat-soak-test)



1



2



3

1 **LINIT®EcoGlass**
P 40/60/7, low iron, solar, TCH (toughened, color ceramic frit, heat-soak-test)

2 **LINIT®EcoGlass**
P 26/60/7, low iron, solar, TSH (toughened, sandblasted, heat-soak-test)

3 **LINIT®EcoGlass**
P 40/60/7, low iron, solar,TSH (toughened, sandblasted, heat-soak-test)

LAMBERTS LINIT ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДУКТИ

LAMBERTS LINIT©EcoGlass profiled glass

LAMBERTS EcoGlass ornament glass

LAMBERTS EcoGlass wired glass / laminated wired glass

Дължина	1-7 m	**Възможности за монтаж**	в алуминиева рамка с прекъснат термомост
Широчина	230-500 mm		

Сканирайте QR кода за достъп до допълнителна информация



1

ОТОРИЗИРАН ДИСТРИБУТОР

ОБЛИЦОВЪЧНИ КЛИНКЕРНИ ТУХЛИ

Feldhaus Klinker е най-големият европейски и световен производител на екструдирани фасадни и облицовъчни клинкерни тухли. Компанията предлага асортимент от над 2500 цвята, повърхности и размери за екструдирани фасадни и тънки клинкерни тухли, които се използват в новото строителство и реконструкцията. Продуктите на Feldhaus Klinker отговарят на най-високите стандарти за качество и абсолютна надеждност, а производственият капацитет надхвърля 600 милиона тухли.

Продуктовата гама на Feldhaus Klinker включва облицовъчни клинкерни тухли, клинкерни тухли и клинкерни павета. Облицовъчните клинкерни тухли са тънки. Стандартната дебелина е 14 mm, но производственият процес позволява дебелини от 9 mm до 25 mm. Намират множество приложения както в екстериора, така и в интериора. Лепят се контактно за изолацията на фасадата. Клинкерните тухли се зидат като стандартна тухлена зидария или като вентилируема фасада на конструкция, която е пред основната стена. Клинкерните павета се използват за външни настилки, алеи, пътеки, площади и други.




2

1 SINTRA - **K 663 NF**
SINTRA - **K 686 NF**
SINTRA - **K 690 NF**

2 CLASSIC - **R 700 DF**



1



2



3

1 SINTRA - **R 682 DF**

2 VASCU - **R 764 WDF**

3 VASCU - **R 758 NF**

FELDHAUS KLINKER ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДУКТИ

Фасадни тухли	**NF**	240x115x71 mm
	DF	240x115x52 mm
	WDF	215x102.5x65 mm
	RF	240x115x65 mm
	2DF	240x115x113 mm
Тънки тухли	**NF**	240x71x14 mm
	DF	240x52x14 mm
	WDF	215x65x14 mm
	LDF	290x52x14 mm
	XLDF	365x52x14 mm
Клинкерни павета	**KF**	200x45x100 mm
	KDF	200x52x100 mm
	KRF	200x62x100 mm
	DF	240x52x118 mm
	RF	240x62x118 mm

Възможности за монтаж лепене, полагане и зидане

Сканирайте QR кода за достъп до допълнителна информация



1

ЕКСКЛУЗИВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

NELISSEN

АВТЕНТИЧНИ КЛИНКЕРНИ ТУХЛИ

Nelissen Bricks произвежда автентични клинкерни тухли по уникална технология, която съчетава традиционни техники от над 100 години със съвременно автоматизирано производство. Компанията използва система за управление на качеството, която е в съответствие със стандарта ISO 9001 за контрол на качеството и въздействието върху околната среда, а загрижеността към околната среда е интегрирана в ежедневните процеси в производството. Към днешна дата Nelissen Bricks е лидер на международния пазар с производствен капацитет от 150 милиона тухли.

Под мотото „една тухла за всеки стил”, брандът предлага богато разнообразие от тухли за всеки стил. Всичко това в повече от 100 различни цвята и 8 различни размера. Клинкерните тухли на Nelissen Bricks са подходящи както за традиционни зидарии, така и за вентилируеми фасади и модерни техники като лепене и зидария с тънък слой. Те са традиционен материал, който архитектите и интериорните дизайнери интерпретират по съвременен начин, за да създадат привлекателни, въздействащи и естетически проекти. Многообразието от размери и цветове позволява да се постигне уникална интериорна и екстериорна визия, която хармонизира със заобикалящата среда.



2

1 **Razzo**
Passion

2 **Metallic**
Koloro



1

1 **Maranello**
Nuance

2 **Razzo**
Passion



2

NELISSEN BRICKS ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КОЛЕКЦИИ


Baekelsystem	**Hammered**	**Oxygenless**
Classico	**Koloro**	**Passion**
DUBIO	**Nuance**	**Pastel**
Grigio	**Obscuro**	

ФОРМАТИ

N70/4	240x70x40 mm
N70/5	240x70x50 mm
N70/6,5	240x70x65 mm
WV 50	210x100x50 mm
WV 65	215x100x65 mm
MOD 50	190x90x50 mm
RF 4	210x100x40 mm
NNF	240x107x72 mm

Възможности за монтаж	лепене, полагане и зидане

Сканирайте QR кода за достъп до допълнителна информация



1


ОТОРИЗИРАН ДИСТРИБУТОР

FIBROBETON

3D ФИБРОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Историята на Fibrobeton започва през 1987 г. и към днешна дата включва над 3000 реализирани проекта в цял свят. Компанията е пазарен лидер, когато става въпрос за фибробетонни елементи. Турският производител е известен в световен мащаб с това, че може да създаде елементите във всякаква 3D форма, както и във всеки желан декор и цвят, които са изцяло съобразени с желанията на архитектите и инвеститорите. Предоставяйки абсолютна свобода на дизайна, облицовъчният материал е превъзходно решение за проектиране на изключителни сгради и за създаване на постоянни архитектурни произведения.

Основните продукти на Fibrobeton са два. Единият е GFRC (Glass Fiber Reinforced Concrete) - бетон, който е подсилен с алкалноустойчиви стъклофибри, а другият е UHPC (Ultra High Performance Concrete) - високоякостен бетон. Благодарение на лесното си формоване фибробетонните елементи са отличен фасаден материал, притежаващ огромна издръжливост и високоякостни характеристики. Фасадните елементи са допълнително подсилени със стоманена носеща рамка, която многократно улеснява монтажа на елементите и фиксирането им върху строителната основа на сградата. Продуктовата гама на Fibrobeton предоставя уникалност и свобода за архитектите, лесен и бърз монтаж за изпълнителите, икономичност и лесна поддръжка за строителите и естетична стойност и сигурност за потребителите. Максималните размери на елементите са 25 квадратни метра.




2

1 **FİBROFOMBETON®**


2 **FİBROLIGHT®**
FİBROBETON®
FİBRO-MULTİFORM®



1



2



3

1 **FİBRODECORATIVE®**

2 **FİBROLIGHT®**

3 **FİBROCEPHE®**
FİBROPANEL®

FIBROBETON ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДУКТИ

GFRC - Glass Fiber Reinforced Concrete


Бетон, който е подсилен с алкалноустойчиви стъклофибри

UHPC - Ultra High Performance Concrete

Високоякостен бетон

Размери	в свободни форми - без ограничения	**Възможности за монтаж**	нитове и винтове, клипсове, undercut

Сканирайте QR кода за достъп до допълнителна информация



1

ОТОРИЗИРАН ДИСТРИБУТОР

SWISSPEARL

ФИБРОЦИМЕНТОВИ ПЛОЧИ

Swisspearl е световноизвестен производител на строителни материали от фиброцимент. Семейната компания е разположена в Нидерурнен (Швейцария), където през 1903 година е основано едно от първите производствени съоръжения за фиброцимент, а историята на успеха на този продукт започва през 1894 година. Разполагайки с осем производствени бази в Европа, към днешна дата Swisspearl заема водеща позиция в иновациите, технологиите и производството на фиброциментови плочи, които могат да се използват при проектирането и реализацията на всякакви сгради и пространства.

Съставът на фиброциментовите плочи на Swisspearl включва цимент, целулоза, вода, синтетични влакна и добавки. Комбинацията на тези съставки води до създаване на лек и издръжлив материал. Плочите са тънки, здрави, негорими, с дълъг живот и ниски разходи за поддръжка. Устойчиви са на вода, вятър, сняг, слънчева светлина, UV лъчи и температурни колебания. Лесни са за монтаж и демонтаж. Следователно са лесни и за повторна употреба или рециклиране.

Фиброцимeнтът на Swisspearl има много различни приложения, но най-често се използва за облицовка на фасади, покриви, конструкции и вътрешни стени. Той е популярен материал за всички видове сгради - от жилищни комплекси, частни домове и обществени сгради до складове и индустриални комплекси. Изключително подходящ е както за ново строителство, така и за реконструкция на стари сгради.



2

1 **Swisspearl Carat**

2 **Swisspearl Carat**



1



2



3

1 **Swisspearl Carat**

2 **Swisspearl Carat**

3 **Swisspearl Carat**

SWISSPEARL ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ


ФОРМАТИ

Largo

Размер	2500x1250 mm	**Дебелина**	8 mm
Размер	3050x1250 mm	**Дебелина**	8 mm
Размер	2510x1250 mm	**Дебелина**	12 mm
Размер	3050x1250 mm	**Дебелина**	12 mm
Размер	2508x1250 mm	**Дебелина**	12 mm
Размер	3038x1250 mm	**Дебелина**	12 mm

Възможни дебелини	8, 9.5, 11 и 12 mm
Възможности за монтаж	нитове и винтове, undercut

Сканирайте QR кода за достъп до допълнителна информация



1

ОТОРИЗИРАН ДИСТРИБУТОР

Favemanc
Ventilated facade systems

ЕКСТРУДИРАНА КЕРАМИКА

Марката Favemanc е част от Gresmanc Group - испанско семейно предприятие, което започва да произвежда екструдирани керамични решения преди повече от 30 години. Опитът, натрупан през всички тези години, способността да открива нови възможности и ангажираността към качеството, иновациите и обслужването нареждат компанията сред водещите производители на керамика в световен мащаб. Групата предлага консолидирана гама от продукти и работи съвместно с множество партньори, за да предложи решения с най-високо качество и съвременен дизайн, които спомагат за подобряване на качеството на живот на хората.

Материалът значително подобряват топлоизолацията и шумоизолацията на жилището и допринася за по-комфортна и енергийно ефективна вътрешна среда. Екструдираната керамика има ниско въздействие върху околната среда през целия си жизнен цикъл и предлага отлична механична устойчивост. Липсата на акустични мостове води до намаляване на предаването на шум в интериора, подобрявайки изолацията. По-високата абсорбция, генерирана от въздушната камера, спомага за подобряването на акустичните условия. Благодарение на разработването на технологиите Active Plus Natural и Active Plus Sun екструдираната керамика на Favemanc не само придава красота и елегантност на всеки проект, но и има антибактериални, самопочистващи и деконтаминиращи свойства.


Favemanc разработва индивидуални решения за всеки проект, предлагайки широка гама от цветове, покрития, обемни дизайни и специални елементи. Това позволява да се отговори на различните изисквания от материална, техническа и естетическа гледна точка на всеки проект, за да се осигурят впечатляващи и привличащи погледа резултати всеки път.



2

1 **ABL**
F057 White Glossy

2 **Corrugated Design, Favemanc XB Pro**
Personalised colors



1



2

1 **XD 22mm**
F036 Blanconat, F039 Negronat, F057 White Glossy

2 **Celosía rectangular 400**, **Groove design**
F039 Negronat, F055 Blanconat 9010

FAVEMANC ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

СЕРИИ

XA DESIGN	**Размер**	до 1400x300 mm	**Дебелина**	30 mm
XB DESIGN	**Размер**	до 900x300 mm	**Дебелина**	19 mm
XB PRO DESIGN	**Размер**	до 1200x300 mm	**Дебелина**	17 mm
XD DESIGN WAVE	**Размер**	до 1200x406 mm	**Дебелина**	19,5 mm
XB PRO DESIGN RUFFLE	**Размер**	до 1200x400 mm	**Дебелина**	19,5 mm
XB PRO DESIGN STRIPED	**Размер**	до 1200x400 mm	**Дебелина**	17,7 mm
CORRUGATED DESIGN	**Размер**	до 1600x406 mm	**Дебелина**	35 mm
XB GROOVE DESIGN	**Размер**	до 1500x292 mm	**Дебелина**	24 mm
XD DESIGN	**Размер**	до 1200x290 mm	**Дебелина**	24 mm
XD DESIGN 400	**Размер**	до 1500x417 mm	**Дебелина**	24 mm

Възможности за монтаж окачване

Сканирайте QR кода за достъп до допълнителна информация



1

ОТОРИЗИРАН ДИСТРИБУТОР

AGGLOTECH®
ARCHITECTURAL TERRAZZO

АРХИТЕКТУРНО ТЕРАЦО

Компанията Agglotech SpA е най-големият производител на архитектурно терацо в Европа. Основната мисия на бранда е да популяризира използването на мраморно-циментови агломерати като универсален и естествен материал за облицовка, който осигурява отлични нива на производителност. Тъй като са изрязани от плочи, които на свой ред са изрязани от солидни блокове терацо, всички мраморно-циментови агломерати могат да бъдат персонализирани и произведени по поръчка.

Големият производствен капацитет (около 40 терацо блока на ден) и цветовата последователност на продуктите превръщат Agglotech в предпочитан партньор за мащабни проекти. От блокове от терацо Agglotech произвежда плочи с размери 253x142 cm и дебелина от 2 до 20 cm. Тези плочи се калибрират, полират и третират с водоотблъскващ и петноустойчив защитен слой. След това се превръщат в готови продукти. Създавайки плочи с толкова широк диапазон на дебелини, Agglotech е в състояние да отговори на разнообразни нужди и да разработи продукти по индивидуална поръчка.


Намирайки приложения за облицовка на фасади, стени, подове, стълбища и елементи на обзавеждането, архитектурното терацо на Agglotech може да бъде създадено в различни форми и размери. Използването на блокове и плочи от мраморно-циментов агломерат позволява да се произведат и специални елементи за интериорния дизайн, които са изваяни от терацо.



2

1 **Terrazo**
SB130

2 **Terrazo**
SB173



1



2



3

1 **Terrazzo**
REG2289, REG3120

2 **Terrazzo**
SB250

3 **Terrazzo**
REG1712

AGGLOTECH ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДУКТИ

Архитектурно терацо

Този тип външна облицовка изгражда изолационен слой, който предпазва от повреди, причинени от вода, и подобрява термичната ефективност на сградата през зимата. През лятото топлината от слънцето се отразява от сградата, а вътрешността остава прохладна.

Плочите от мраморен агломерат са особено подходящи за вентилируеми фасади, защото осигуряват еднородност на цвета върху големи повърхности, техническа еднородност в точките на закрепване и отлична устойчивост на ултравиолетови лъчи.

Терацо за облицовка на стени

Като агломерат от мраморни агрегати и цимент, терацото се е развило значително през годините и е едно от най-популярните решения за облицовка на вътрешни и външни стени.

Терацо за подове

Мраморно-циментовите агломерати на Agglotech позволяват прецизно персонализиране на интериорни и екстериорни терацови настилки по отношение на цвят, форма и покритие. Универсалността на плочките ги прави подходящи за създаване на впечатляващи геометрични модели, които са базирани на персонализирани дизайни, като същевременно напомнят за традицията на венецианското терацо. Цветовата еднородност, устойчивостта на износване и лесната поддръжка правят терацовите настилки идеални за големи площи с интензивен трафик.

Терацо за облицовка на стълби

Стълбите, облицовани с терацото на Agglotech, са въплъщение на елегантността в цветовете за оптични ефекти с винтидж стил.

Елементи от терацо

Използвайки модерни машини, Agglotech е в състояние да изработва изваяни елементи по поръчка, за които обикновено се изисква използването на естествен камък.

Те придават дълбочина и обем на пространствата и са идеални за всякакви нужди в областта на интериорния дизайн.

Размери на плочи	30x30 cm, 60x30 cm, 40x40 cm, 60x40 cm, 80x40 cm, 80x60 cm, 60x60 cm, 120x60 cm, 120x80 cm, 120x120cm	**Възможности за монтаж**	лепене, полагане, алуминиеви профили и undercut
Размери на блока	253x142x80 cm	**Дебелини на плочи**	2, 2.5 и 3 cm

Сканирайте QR кода за достъп до допълнителна информация



1

ЕКСКЛУЗИВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

NOVOWOOD®

WPC КОМПОЗИТНА ДЪРВЕСИНА

Италианският бранд Iperwood Srl произвежда Novowood - иновативен продукт, съставен от естествени влакна, полимери и добавки, който е разработен да издържа на външни условия, соленост и пряка слънчева светлина. Компанията разполага с фабрики във Ферара (Италия), които са с площ от над 5000 квадратни метра. Екструзионните линии, проектирани специално за Novowood, произвеждат широка гама от налични профили, осигуряващи изключително разнообразни приложения на материала.

Novowood е WPC (Wood Plastic Composite) материал, който съдържа 65% рециклирана дървесина, 25% полиетилен с висока плътност (PEHD) и добавки. WPC композитната дървесина притежава всички качества на дървото, но не и недостатъците му. Характеризира се с естетика, издръжливост, механична устойчивост, дълготрайност, стабилност и устойчивост на UV лъчи и огън. Полимерният компонент на Novowood му позволява да устои на екстремни атмосферни условия и действа като защитен слой срещу разпространението на гъбички и мухъл. Материалът не изисква специална поддръжка. За производството му не се изсичат дървета. Не съдържа вредни вещества и е 100% рециклируем. Почиства се лесно благодарение на добре обмислената комбинация от дърво и полиетилен.

Техническите и естетическите характеристики на WPC композитната дървесина спомагат за разработването на индивидуални решения за всеки проект. Продуктовата гама на Novowood включва стилни решения, които намират приложение както за вътрешни, така и за външни пространства. Могат да се използват за фасадна облицовка, интериорни обшивки, подови настилки, декинги, стенни облицовки и декорации, както и като парапети или панелни профили и слънцезащитни профили.



2

1 **Profile Prestige** 197H22
Infinity Plus 30
Skin Pro 197H22P

2 **Profile Prestige** 197H22
Infinity Plus 30
Skin Pro 197H22P



1



2



3

1 **Profile Prestige** 145H22
Infinity Plus 60

2 **Skin Prestige 145**

3 **Profile Prestige** 145H22
Infinity Plus 60

NOVOWOOD ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Фасадна облицовка

Размери
145x22 mm
197x22 mm
197/97/47x 22 mm
259x20 mm
219x26 mm
127x15 mm

Интериорни обшивки

Размери
145x22 mm
197x22 mm
197/97/47x 22 mm
259x20 mm
219x26 mm
127x15 mm

Подови настилки

Размери
145x22 mm
145x23 mm
197x22 mm

Слънцезащитни профили


Размери
30x40 mm
60x40 mm
74x40 mm
90x40 mm
100x31 mm
120x60 mm
150x45 mm
162x40 mm
200x60 mm
209x118 mm

Възможности за монтаж окачване и механично закрепване

Сканирайте QR кода за достъп до допълнителна информация

СИСТЕМИ ЗА МОНТАЖ И ЛЕПЕНЕ НА ФАСАДНИ МАТЕРИАЛИ

Q-vent 84
Tweha 86
PCS Innotec 88



ОТОРИЗИРАН ДИСТРИБУТОР

Q-VENT

СИСТЕМИ ЗА МОНТАЖ

Q-VENT е българска компания за проектиране и производство на системи за окачване на архитектурни вентилируеми фасади. Системите на бранда са подходящи за окачване на всички видове фасадни материали – широкоформатни керамични плочи, HPL плоскости, архитектурна керамика, метални панели, фиброцимент, камък и други.

Притежавайки дългогодишен опит в бранша, екипите на Conforma и Q-VENT предлагат цялостни технически решения при всички проектни и монтажни дейности, които са свързани с приложението на съвременни облицовъчни материали. Q-VENT е официален производител и доставчик на системата за окачване на керамични панели KeraTwin K20 на Agrob Buchtal – една от най-реномираните компании за производство на керамични продукти за интериор и екстериор.

Сканирайте QR кода за достъп до допълнителна информация



ЕКСКЛУЗИВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

tweha

EXPERIENCE THE VALUE OF QUALITY

СИСТЕМИ ЗА ЛЕПЕНЕ НА ФАСАДНИ МАТЕРИАЛИ

Tweha има дългогодишен опит в областта на устойчивото лепене на фасадни облицовки. Системите за лепене на фасадни материали на Tweha се отличават на пазара по своя специфичен състав и качество от най-висок клас. Те са специално разработени за лепене на следните групи от материали и облицовки: HPL панели, фиброциментови плоскости, естествен камък, керамика, композитни материали, стъкло, цинк, мед, стомана, алуминий, неръждаема стомана и други. Продуктовата гама на Tweha отговаря на най-новите стандарти за качество и е с 10-годишна гаранция.

Ненадминато и уникално предимство на компанията е пълноценното използване на системите за лепене на фасадни материали при температури от - 20 ˚C до + 40˚C. Това дава възможност да се лепят фасадни облицовки от всякакъв тип целогодишно. Благодарение на факта, че системите на Tweha не се нуждаят от грундове, могат да се направят значителни икономии при прилагането на продуктите както по отношение на времето, така и на средствата. Използването на системите е широко разпространено и може да се приложи с всички обичайни материали, които се използват за облицовка. Най-често използваните системи за лепене на фасадни материали са:

TWEHA PANELMATE

Лепи материали като HPL панели, фиброциментови плоскости и дори бетони. Лепилото е еднокомпонентен хибриден полимер от най-висок клас.

TWEHA GLASSMATE

Благодарение на развитието на лепенето стана възможно изграждането на стъклени фасади без рамки или механични връзки. От естетическа гледна точка - стъклената фасада може да създаде красиви и впечатляващи ефекти.

TWEHA STONEMATE

Системата е специално проектирана за свързване по устойчив начин на естествен камък, керамика и композитни материали.

TWEHA METALMATE

Метали като цинк, мед, стомана, алуминий и неръждаема стомана наистина могат да придадат на сградата елегантен и отчетлив вид.

Сканирайте QR кода за достъп до допълнителна информация



ЕКСКЛУЗИВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

СИСТЕМНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЛЕПЕНЕ НА ФАСАДНИ МАТЕРИАЛИ

PCS Innotec е най-реномираният производител на системи за скрит монтаж на фасадни материали чрез лепене. Мисията на компанията е да позволи на професионалистите в строителния сектор да извършват дейността си по възможно най-добрия начин. Системите за скрит монтаж на фасадни материали Innotec са подходящи за фиксирането на всички познати видове фасадни материали: HPL плоскости, твърда пластмаса, фиброцименти, алуминиеви и метални обшивки, керамични и гранитогресни плочи, стъкла и други. Характеризират се с отлична адхезия, постоянна еластичност, висока начална носимоспособност, устойчивост на UV лъчи, стареене и атмосферни влияния, бързо достигане на крайна якост, намалено време за монтаж и безпроблемна и лесна работа. Системите разполагат с три разновидности на двойнолепящата лента по избор, който е спрямо материала и растера. Грундирането на повърхностите е само при необходимост.

Сканирайте QR кода за достъп до допълнителна информация

ЯНУАРИ, 2026

Техническите характеристики, данните и информацията в този каталог подлежат на промяна без предварително уведомление.

CONFORMA®

ventilated facades professionals

Шоурум / София

ул. “Околовръстен път” 253А, ет. 1, София, 1756
+359 897 898 889
office@conforma.bg
www.conforma.bg

Шоурум / Пловдив

ул. “Севастопол” 2, Пловдив, 4002
+359 882 806 595
office@conforma.bg
www.conforma.bg